

Wielogłowy, 29. marec 2023

Re: Novi izdelki v naši ponudbi garažnih vrat

Spoštovani gospod / gospa,

12. aprila 2023 bo ponudba WISNIOWSKI razširjena na številne nove rešitve izdelkov, ustvarjene neposredno kot odgovor na potrebe trga. Zaradi precejšnjih sprememb v podrobnostih vrat PRIME in UniTherm, uvedenih v preteklem letu, bodo cene popravljene. Poleg tega bodo posodobljene tudi cene dodatne opreme in elektronike.

1. Prašno barvanje panelov sekcijskih vrat Smo prvo

podjetje na Poljskem, ki je uvedlo postopek lakiranja panelov sekcijskih vrat z najsodobnejšimi nizkoreaktivnimi praškastimi premazi. Plašč, ki ga lahko dosežemo, zagotavlja najvišje lastnosti v skladu s specifikacijami razreda 1 Qualicoat in je visoko odporen na udarce, obrabo, kemikalije in UV sevanje. Prvi izdelek, ki bo sprejel to tehnologijo, bodo sekcijška vrata s strukturo Silklina v naslednjih barvah: moderna črna (RAL 9005), HI moderna grafitna (RAL 7016), HI antracitna, RAL 9007, RAL 9006, RAL 7012, RAL 7035, RAL 7040 in RAL 8017. O nadaljnjih dodanih barvah vas bomo obveščali.

2. Energijske

nalepke Garažna vrata so ključni element toplotne izolacije objektov, kjer so vgrajena.

Toplotno optimizirana vrata v kombinaciji s pametnimi avtomatskimi enotami bistveno vplivajo na energetska učinkovitost celotne stavbe. Dodamo možnost pridobitve energijskih nalepk za ponujena in že naročena avtomatska garažna vrata UniPro, UniTherm in PRIME.

3. Nova rolo držala za vrata Prime Nenehno

iščemo nove rešitve, ki izboljšajo vizualno privlačnost in olajšajo montažo garažnih vrat. Vrata PRIME bodo opremljena z elegantnimi spodnjimi in spodnjimi rolo držali. Izdelani bodo iz pločevine in pritrjeni s torx vijaki. Pobarvana bodo v barvi, ki se ujema z barvo notranje strani vrat (RAL 9002 ali RAL 9005).



4. Sprememba razpoložljivega števila lukenj v panelu Garažna

vrata z odprtiniami ponujajo odličen način, da v temno garažo spustimo več svetlobe.



Z novim cenikom vam omogočamo izbiro večjega števila odprtih tipov O, O-1A, O-2A, R-1A in R-2A v okviru posameznega panela.

5. Navpična razporeditev odprtih pri vratih z vlečnimi vzmetmi Navpično nameščene odprtine na eni strani vrat izjemno popestrijo njihov izgled. Do sedaj je bila ta možnost na voljo le za vrata z vzmetnimi vzmetmi. Zdaj ga lahko izberete tudi za vrata UniPro SNP, SNP 2.0 in RenoSystem SNP. To velja za odprtine tipa A-1, O, O-1A, O-2A, R-1A in R-2A.




6. Zasteklitev z aluminijastim panelom Horizon LED Odložili smo se, da našo posebno elegantno in moderno zasteklitev z aluminijastim panelom HORIZON še naprej razvijamo. Paneli (v izvedbi brez termične prekinitev) bodo na voljo z zasteklitveno osvetlitvijo (LED trak 9,6 [W/m], število LED 120 diod/m). Standardno satinirano steklo na obeh straneh. Osvetlitev je združljiva s serijo pogonov METRO.



7. LED osvetlitev vgrajena pod prečko, ki povezuje tirnice Odkar smo v našo ponudbo dodali možnost LED osvetlitve pod vodoravnimi tirnicami, postaja vse bolj priljubljena. Sedaj lahko garažna vrata opremimo tudi z osvetlitvijo, nameščeno pod prečko, ki povezuje vodila. To bo zagotovilo dodatno osvetlitev osrednjega dela garaže. Eleganten črn profil z LED trakom je nameščen v posebnih držalnih, privijačenih na prečko, zaradi česar je montaža zelo hitra. Razsvetljavo vgrajeno pod prečko, ki povezuje tirnice, je možno povezati tudi z razsvetljavo vgrajeno pod vodoravnimi tirnicami.

Združljiv je z pogoni METRO.






8. Spremembe vrat za osebni prehod

- Vrata za osebni prehod v garažnih vratih s potezniimi vzmetmi Vrata za osebni prehod v garažnih vratih so praktična rešitev, ki bo odslej na voljo za sekcijnska vrata na električni pogon s potezniimi vzmetmi: UniPro SNP in SNP 2.0. Vrata za osebni prehod bodo na voljo v omejenem dimenzijskem obsegu in vgrajena v sredino krila garažnih vrat.



- Nizek prag v vratih za osebni prehod Z uporabo novih, modificiranih tesnil, vgrajenih v spodnji prag vrat za osebni prehod, se je skupna višina spodnjega praga zmanjšala in bo znašala 19 mm. Standardna svetla širina vrat za osebni prehod je bila razširjena na 900 mm.



- Nov senzor odpiranja vrat za osebni prehod Postopoma bomo prešli na nov senzor odpiranja vrat za osebni prehod podjetja BIRCHER pri vratih za osebni prehod za sekcijnska vrata ter dvizna in nadkrična vrata. Gre za brezžični senzor, ki preprečuje odpiranje garažnih vrat, ko vrata za osebni prehod niso v zaprtem položaju.



9. Spremembe dimenzijskega nabora vrat UniPro SNP Povečujemo razpoložljiv nabor dimenzij foliranih vrat z vodilom SNP.

Višina vrat (H) v [mm] do	Širina vrat (S) v [mm] do															
	2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
2000																
2100																
2125																
2200																
2250																
2375																
2500																
2625																
2750																
2875																
3000																

■ - ne velja za vrata s filmskim premazom Sandgrain in RAL 9005 silklina

10. Sprememba pogojev vgradnje za vrata UniPro SN Posodobljeni so pogoji vgradnje glede zahtevane minimalne preklade.

11. Razširjena barvna paleta za vrata UniPro Cenovne tabele

(standardne in posebne dimenzije) za vrata UniPro s strukturo Woodgrain in G rebri (brez reber) ter W rebri (visoka rebra) bodo po novem vključevali barvo RAL 9006.

12. Sanacijski okvir za vrata DST



Sanacijski podboj je privlačna rešitev, ki omogoča prilagajanje posamezne dimenzije vrat določenemu razponu širine in višine odprtine. Do sedaj je bila ta rešitev na voljo samo z dviznimi vrati in vrati Connect.

Trenutna ponudba omogoča naročanje z vrati DST s poljubno različico polnila za popolno skladnost z zasnovo vrat navzgor in navzgor.

13. Nov tip polnila za dvizna in nadkrična vrata CITY Vrata CITY bodo sedaj na voljo v dveh novih modelih – navpično nizko in visoko z vgrajeno prezračevalno loputo v spodnjem delu krila. Štirje elementi prezračevalne lopute so izdelani iz jeklene pločevine in se vedno ujemajo z barvo obloge krila. Ta model bo vključen v cenik vrat CITY za model 20 in 30 (nove cene so vključene v cenik).



14. Renovacijske maske za gornja in nadvratna vrata Dodamo možnost naročila obnovitvenih masknih plošč v barvah, ki so na voljo za gornja in nadkrična vrata.

15. Vrata s prezračevalnim panelom s perforirano pločevino bodo umaknjena iz opcijske opreme. Opcijska oprema za sekcijška vrata UniPro ne bo več vključevala aluminijastega panela polnjenega s perforirano pločevino.

16. Metro SMART io postane nova standardna pogonska enota za garažna vrata Z 9. majem 2023 bo pogonska enota Metro RTS nadomeščena s pogonsko enoto Metro SMART io, ki je bila prej standardna oprema za ekskluzivna vrata PRIME. To je velik tehnološki preskok v ponudbi garažnih vrat WISNIEWSKI. Spodaj boste našli nekaj njegovih najpomembnejših lastnosti in prednosti. Vljudno vas spodbujamo, da te informacije uporabite pri komunikaciji s končnimi strankami:

- Pogonska enota je opremljena s tehnologijo dvosmerne komunikacije, zaradi česar je pripravljena za sistem SmartConnected.

V kombinaciji s smartCONNECTED Box, omogoča glasovno upravljanje prek Google Assistant.

- Enostavna namestitve in programiranje. Čas od prvega zagona do popolnega delovanja pogona je manj kot 90 sekund.

- Pogonsko enoto lahko programirate z napravo in orodjem Set&Go.

- Uporablja se elektronski napajalnik, ki





zmanjša težo naprave, pa tudi porabo energije v stanju pripravljenosti.

- Vgrajena LED osvetlitev.
- Novo pogonsko enoto je mogoče povezati z vsemi trenutno ponujenimi varnostnimi in krmilnimi dodatki s tehnologijo io-home control, kot tudi tradicionalnimi, žičnimi rešitvami.

25. aprila 2023 bo na naši spletni platformi SERVIS na voljo nov cenik s spremembami cen za vrata s pogonom Metro SMART io.

Podrobnosti posodobljene ponudbe bodo na voljo v novi verziji cenika, do katerega lahko dostopate na naši spletni platformi SERVIS.

Lep pozdrav,

A handwritten signature in blue ink, reading 'A. Kroczeł-Macheta'.

Aneta Kroczeł-Macheta
PROIZVODNI VODJA
Garažna vrata
a.kroczeł@wisniowski.pl

§ ZAUPNE IN OMEJENE INFORMACIJE: To elektronsko sporočilo lahko vsebuje zaupne in/ali posebne podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, ter poslovno občutljive informacije, ki predstavljajo poslovno, uradno ali tehnično skrivnost, in je namenjeno samo naslovniku. Če niste predvideni prejemnik tega e-poštnega sporočila, vas vljudno prosimo, da nas obvestite tako, da nam to e-poštno sporočilo pošljete nazaj in ga izbrišete iz svojega sistema. Uporaba, kopiranje, širjenje in distribucija te elektronske pošte, v celoti ali delno, je lahko nezakonita.

MM/006/2023